

**Herramientas para cortar  
KT 8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de corte permite corte sin estrangulamiento de hilos de cobre y aluminio con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

**Datos generales para pedido**

Tipo	KT 8
Código	<a href="#">9002650000</a>
Versión	Herramientas para cortar ,Alicate accionable con una mano
GTIN (EAN)	4008190020163
U.E.	1 Pieza

## Herramientas para cortar KT 8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Longitud	165 mm	Anchura	65 mm
Altura	25 mm	Peso	180 g
Peso neto	220 g		

### Datos técnicos

Versión mecánico una mano

### Cable de datos, telefónico y de control

Cable de datos, telefónico y de control,  
 Ø máx. 8 mm

### máx. Potencia de corte - cable de aluminio

Cable de aluminio rígido, máx. (mm <sup>2</sup> )	16 mm <sup>2</sup>	Cable de aluminio semirrígido, máx. (AWG)	6
Cable de aluminio semirrígido, máx. (mm <sup>2</sup> )	16 mm <sup>2</sup>	Cable de aluminio semirrígido, máx. Ø	8 mm

### máx. Potencia de corte - cable de cobre

Cable de cobre - flexible, máx.	16 mm <sup>2</sup>	Cable de cobre - flexible, máx. (AWG)	6
Cable de cobre - rígido, máx.	16 mm <sup>2</sup>	Cable de cobre - rígido, máx. (AWG)	6
Cable de cobre - semirrígido, máx.	16 mm <sup>2</sup>	Cable de cobre - semirrígido, máx. (AWG)	6
Cable de cobre, diámetro máx.	8 mm		

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-90-11

### Observaciones acerca del producto

Texto indicativo de datos técnicos Herramienta cerrada

### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Herramientas para cortar  
KT 8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos****Ejemplo de uso**

-  max. 8 mm
-  max. 16 mm<sup>2</sup>
-  max. 16 mm<sup>2</sup>
-  max. 16 mm<sup>2</sup>

