



BrandS
Branding and Selling

BrandS@BrandS.com.es - 00 34 935 892 856
www.BrandS-Iberia.com


*Productos de calidad
con marcas de prestigio*



Catálogo 2016

G-MAN TOOLS, AB

La Tradición continúa...

 Edsbyn, situada en el corazón del territorio forestal sueco, alrededor de 300 km al Noroeste de Estocolmo, ha sido durante mucho tiempo el centro de la industria de artesanía forestal asociada con la industria maderera.

En tiempos pasados, los trabajadores forestales procedentes de los pueblos cercanos viajaban a Edsbyn para comprar sus herramientas o para repararlas en la herrería local. Muy frecuentemente traían sus propias ideas y opiniones sobre cómo diseñar y mejorar las herramientas existentes. Esto propició el desarrollo natural de la industria de las herramientas de la región. A mediados del siglo XX, Edsbyn poseía diversas industrias pequeñas, que fabricaban hachas, sierras y diferentes herramientas manuales para los trabajadores forestales.


Actualmente, G-Man Tools AB está orgullosa de continuar con la tradición de la fabricación de sierras, manteniendo la alta calidad mediante la utilización de materia prima sueca y bajo el nombre de Edsbytool AB. El concepto básico del negocio era cimentar y desarrollar la tecnología y tradición existente en la región en la producción de sierras y hojas de sierra para la madera.



En 1987, Edsbytool se asoció con A/S Grorud Jernvarefabrik de Noruega. Las áreas de producción y ventas noruegas se trasladaron a Edsbyn y desde entonces sus sierras se conocen bajo la marca registrada G-MAN, la compañía también cambió su nombre, al actual G-MAN TOOLS AB. Esto significó un rápido aumento del volumen y de la facturación y desde entonces el aumento constante de ventas ha llevado a la consolidación de la compañía.

En el 2008 la gama de productos se amplió de modo considerable por medio de la adquisición de la producción y ventas de las hojas de sable y de calar Lidac para sierras eléctricas y neumáticas. La maquinaria y las existencias se han trasladado e instalado en una nueva ampliación de la planta de G-Man, situada en Ovanäker, Edsbyn.


Actualmente, la compañía emplea alrededor de 40 personas. Se ha efectuado una considerable inversión, tanto en maquinaria como en edificios, con el propósito de estar bien preparados para el futuro. El negocio de las exportaciones ha sido siempre muy importante y actualmente se exporta alrededor del 75% de la producción a 40 distintos mercados de todo el mundo.



SIERRAS DE TRONZAR Y HOJAS




Las sierras de tronzar están hechas con un tubo de acero altamente flexible, lacado al horno en color naranja y palanca de tensión cromada. También tienen unos remaches de seguridad que no caen al cambiar la hoja. Montadas con protectores de hoja en plástico reutilizable. Las hojas de sierra para madera están disponibles en 6 dentados diferentes. La mayoría de las hojas tienen los dientes templados, protección anti-óxido y están embaladas individualmente.



PROTECTOR DE NUDILLOS

Gran parte de nuestras sierras de tronzar llevan un protector de nudillos para un cómodo y seguro agarre.



G-MAN sierras de tronzar están disponibles en medidas y modelos para todas las necesidades. Desde la mini 149 para jardín y camping hasta el modelo mas grande 140, apropiada para trabajos de carpintería en obras y para cortar leña.




Las hojas para madera están disponibles en 6 dentados diferentes.



Gran parte de las hojas tienen la punta endurecida y con protección anti-óxido.

145 Modelo ligero con frontal bajo, ideal para camping y podado en jardín.
Se suministra con hoja G10H
Con protector de nudillos.

Ref. 30.145-21 Longitud 21" - 530 mm



147 Sierra de tronzar multi usos.
Modelo ligero con frontal alto
Se suministra con hoja G10H.
Con protector de nudillos.

Ref. 30.147-18 Longitud 18" - 450 mm
Ref. 30.147-21 Longitud 21" - 530 mm



140 Modelo ligero con marco estrecho. Ideal para carpintería en obras, trabajos de limpieza y para cortar leña. Se suministra con hoja G10H en sierras de 24 y 30 pulgadas y con hoja G40H en sierras de 36 pulgadas. Con protector de nudillos para todos los largos excepto en la de 36".

Ref. 30.140-24 Longitud 24" - 610 mm
Ref. 30.140-30 Longitud 30" - 760 mm
Ref. 30.140-36 Longitud 36" - 915 mm



146 GARDEN SAW Diseñada especialmente para poda de arbolado. Se suministra con hoja G10H. La hoja es ajustable a cualquier ángulo permitiendo el corte cerca del tronco.

Ref. 30.146-21 Longitud 21" - 530 mm



149 MINI BOW SAW Multiusos, ideal para trabajos varios, jardín y camping.
Se suministra con hoja G10H.

Ref. 30.149-15 Longitud 15" - 380 mm



148 MEAT SAW Acabado cromado
Adecuado para carne fresca y/o congelada.
Se suministra con hoja G50.
Con protector de nudillos.

Ref. 30.148-21 Longitud 21" - 530 mm




135-21 Un perfeccionamiento de nuestra sierra de carne. Acabado cromado. Con protector de nudillos. Se suministra con 2 hojas, una para madera y otra para carne. Las hojas están encajadas dentro de un protector doble de plástico.

Ref. 30.135-21 Longitud 21" - 530 mm



HOJAS DE SIERRA

Gama de hojas de sierra (H = Dientes templados)													
Pulgadas	12	15	16	18	20	21	24	28	30	32	36	39	42
mm	300	380	400	450	500	530	610	710	760	810	915	990	1065
G5H	X					X	X						
G10H	X	X	X	X		X	X		X				
G40H							X	X	X	X	X	X	X
G30SH	X	X	X	X	X	X	X						
G30BH								X	X	X	X	X	X
G50						X							
G60							X						



G20H Fina, solo 15 mm de ancho para ramas finas y árboles frutales.

G5H Extra fina, composición especial, dientes rectos para poda y madera seca.

G10H Fina, dientes rectos para poda y madera seca.

G40H Gruesa, dientes rectos para madera seca.

G30SH Fino dentado inclinado para madera verde.

G30BH Grueso dentado inclinado para madera verde.

G50 Hoja para carne.

G60 Hoja para metal, dentado extra fino 32 dientes / pulgada, corte de metal fino y blando.



SIERRAS DE PODAR



G-MAN ofrece una amplia gama de sierras para podar. La gama incluye cómodos mangos así como sierras para usarse con barras extensoras. Todas nuestras sierras de poda están fabricadas hoy en día con una técnica especial de afilado, la cual garantiza una alta y continuada calidad. El dentado ha sido desarrollado para obtener un corte rápido y limpio.

NUEVAS SIERRAS DE PODAR!

232PS Y 343h


Ahora podemos ofrecer nuestras sierras de podar con una nueva funda patentada y con una cómoda empuñadura. Esta nueva funda ofrece una solución más funcional, comparada con la antigua.




Nuevas sierras de podar G-Man, más fáciles de usar.



Cuando guardas tu sierra en una funda normal, debes subir tu brazo hasta que encuentras el orificio en la funda. Esto es complicado y puede ocasionar problemas si estás en una posición difícil.




Utilizando nuestros modelos patentados, sólo debes colocar la sierra dentro de la funda empujándola lateralmente en una simple acción.



1. Inserte la hoja dentro de la ranura en el fondo de la funda 2. Presione la sierra hacia usted y colóquela en el botón. Ahora está fijada, pero puede sacarla fácilmente tirando de ella. 3. Mientras no está en uso, puede utilizar el seguro, girando el botón 180 grados.

SIERRAS DE PODAR



232 PS PRUNING SAW Sierra de podar profesional, con dentado de 3 filos extremadamente afilados. Suministrado con empuñadura de 2-componentes (-P), y la funda patentada (-S).

Ref. 30.23212PS Longitud 12" - 300 mm
Ref. 30.23214PS Longitud 14" - 350 mm



343H PS PRUNING SAW Sierra de podar con empuñadura de 2 componentes.

La hoja está vaciada con lo que expulsa el serrín y reduce la fricción al serrar. El dentado de 3 filos tiene una gran precisión, de principio a fin.

La punta redondeada hace más fácil el acceso a lugares estrechos, sin perjudicar la corteza. Acabado en punta endurecida.

Ref. 30.343H8PS Longitud 8" - 200 mm
Ref. 30.343H10PS Longitud 10" - 250 mm
Ref. 30.343H12PS Longitud 12" - 300 mm



232 PRUNING SAW Con hoja curva. Cómoda y fuerte empuñadura de haya. Dentado de 3 filos, dando un alto rendimiento y suave corte.

Ref. 30.232 Longitud 12" - 300 mm
Longitud 14" - 350 mm



233 PRUNING SAW Con hoja curva y empuñadura tubular. Dentado de 3 filos, dando un alto rendimiento y suave corte. Puede usarse a mano o con barra extensora.

Ref. 30.233 Longitud 12" - 300 mm
Longitud 14" - 350 mm




233U PRUNING SAW Con hoja curva y empuñadura de paraguas. Dentado de 3 filos, dando un alto rendimiento y suave corte.

Ref. 30.233U Longitud 12" - 300 mm
Longitud 14" - 350 mm



132 PRUNING SAW Con hoja curva.
Agresivo dentado recto con una cómoda empuñadura de haya.

Ref. 30.132 Longitud 12" - 300 mm
Longitud 14" - 350 mm



133 PRUNING SAW Con hoja curva y empuñadura tubular. Puede usarse a mano o con barra extensora. Agresivo dentado recto.

Ref. 30.133 Longitud 12" - 300 mm
Longitud 14" - 350 mm



133U PRUNING SAW Con hoja curva y empuñadura de paraguas. Agresivo dentado recto.

Ref.30.133U Longitud 12" - 300 mm
Longitud 14" - 350 mm



143H PRUNING SAW Hoja con dentado agrupado y cómoda empuñadura de haya. Acabado dentado endurecido.

Art.code 143H Length 12" - 300 mm



143H-U PRUNING SAW Hoja con dentado agrupado. Cómoda empuñadura de paraguas. Acabado dentado endurecido.

Ref. 30.143H-U Longitud 12" - 300 mm



350LH G-MAN SAMURAI Modelo profesional con dentado especial, dando un soberbio y suave corte. Hoja cromada y dentado endurecido. Tope en el frontal previniendo el deslizamiento fuera del corte. La empuñadura está dotada de un cuchillo para limpiar pequeñas ramas o hacer endiaduras en la corteza.

Ref. 30.350LH Longitud 14" - 350 mm



136H CAMPER Modelo plegable, perfecto para camping y mochila. Hoja recta de 3 filos y separación extra entre dientes, mejorando la extracción del polvo de aserrado en el corte. Empuñadura de plástico y goma, con bloqueo. Acabado punta endurecida.

Ref. 30.136H Longitud 8" - 200 mm





BARRA EXTENSORA



EXTENSION POLE Ref. 30.400 EX

Barra extensora con un sistema de fijación patentado. Tubo ovalado de aluminio, extensible de 2 a 4 metros..

Barra con 2 tramos forrados con material suave para un mejor agarre. El bajo peso facilita el manejo y reduce el riesgo de lesiones. Modelos compatibles; 133, 233 y 350.



133

233

350













Imagen	Código	Artículo			
Serrucho para ranuras y agujeros - Mango de dos componentes					
	30151H6U7	Serrucho para ranuras y Pladur 6" 160 mm.			
Sierras de arco - Madera y metal					
	3012	Sierra de arco para madera y metal. Hoja G10H (madera) + Hoja Bi-Metal (metal) Protector de nudillos - 12" 300 mm.			
Arcos de tronzar - Tubo de acero de alta resistencia, esmaltado en naranja y protección de nudillos					
	3014710H21	Arco de tronzar. Uso universal 21"			
	3014010H24	Arco de tronzar. Construcción y leña 24"			
	3014010H30	Arco de tronzar. Construcción y leña 30"			
Hojas para sierra de arco de tronzar - Poda, madera seca, madera verde y uso universal					
	30G10H12	Hoja tronzar. Poda. Corte fino. 12" 300 mm.			
	30G10H21	Hoja tronzar. Poda. Corte fino. 21" 530 mm.			
	30G10H24	Hoja tronzar. Poda. Corte fino. 24" 610 mm.			
	30G10H30	Hoja tronzar. Poda. Corte fino. 30" 760 mm.			
	30G30SH21	Hoja tronzar. Madera verde. Corte fino. 21"			
	30G30SH24	Hoja tronzar. Madera verde. Corte fino. 24"			
	30G30BH30	Hoja tronzar. Madera verde. Corte basto. 30"			
Hojas para sierra de sable - Acero al carbono HCS					
	3010342506002	Hoja sable. Poda 250x35x1,6 mm. 2 unid.			
	3010352490005	Hoja sable. Poda 240x19x1,5 mm. 5 unid.			
	3010312086005	Hoja sable. Poda 240x19x1,5 mm. 5 unid.			

Imagen	Código	Artículo			
--------	--------	----------	--	--	--


Serruchos de poda - Dentado de 3 filos - Mango de dos componentes (caucho y plástico)

	3023212PS	Serrucho poda. Hoja curva y funda 232-12"			
	3023214PS	Serrucho poda. Hoja curva y funda 232-14"			
	3023214P	Serrucho poda. Hoja curva 232-14"			
	30343H10PS	Serrucho poda. Hoja recta y funda 343-10"			
	30343H12PS	Serrucho poda. Hoja recta y funda 343-12"			



Serruchos de poda - Dentado de 3 filos - Mango de madera

	3023212	Serrucho poda. Hoja curva 232/12 - 12"			
	3023214	Serrucho poda. Hoja curva 232/14 - 14"			


Serrucho de poda plegable - Mango de dos componentes (caucho y plástico)

	30136H	Serrucho poda. Plegable - 7" 180 mm.			
---	--------	--------------------------------------	--	--	--

Serruchos de poda - Dentado de 3 filos - Mango tubular adaptable a mango extensible

	3023312	Serrucho poda. Hoja curva 233/12 - 12"			
	3023314	Serrucho poda. Hoja curva 233/14 - 14"			
	30350LH	Serrucho poda. Hoja curva 350/14 - 14"			

Pértiga extensible para serruchos de poda Adaptable a los modelos 233 y 350. De 2 a 4 metros

					
	30400EX	Pértiga de aluminio y mecanismo de anclaje (No incluye el serrucho)			



Br&S BrandS, Branding and Selling

Casp, 130
E 08013 Barcelona - Spain
Teléfono: 00 34 935 892 856
E-mail: BrandS@BrandS.com.es
Web: www.BrandS-Iberia.com

BrandS
Branding and Selling

G-Man Tools, AB

Box 110
S 82822 Edsbyn
Sweden